

Dichiarazione di Accessibilità

mariateresasantello.it

Sito web: www.mariateresasantello.it

Data redazione: 11 settembre 2025

Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2025

Responsabile del sito / RTD: Dott.ssa Maria Teresa Santello

Stato di conformità:

Il sito è parzialmente conforme ai principi e outcome delle WCAG 3.0.

Livello raggiunto: Bronze. Sono rispettati design semplice, testi leggibili, struttura responsive, contrasti cromatici adeguati, heading corretti.

Contenuti non pienamente accessibili:

- Alcune immagini senza testo alternativo descrittivo.
- Navigazione da tastiera non sempre completa (focus non evidente).
- Contenuti multimediali non sempre corredati da sottotitoli o trascrizioni.

Alternative disponibili:

Gli utenti possono richiedere materiali in formato accessibile via e-mail.

Metodo di valutazione:

- Analisi automatizzate (Lighthouse, axe, WAVE)
- Test manuali (tastiera, screen reader NVDA/VoiceOver)
- Mapping da WCAG 2.1 AA a outcome WCAG 3.0

Meccanismo di feedback:

Email: info@studiomtsantello.it

Tempo risposta: entro 7 giorni lavorativi.

Procedura di attuazione: Difensore Civico Digitale (AGID).

Strumenti di accessibilità integrati

Il sito dispone di plugin di accessibilità dedicati, e applica buone pratiche: leggibilità testi, responsive design, navigazione chiara.

Informazioni aggiuntive AGID

Test di usabilità: effettuati con validatori e verifica manuale.

Tecnologia: CMS WordPress.

Organizzazione: studio dentistico.

Miglioramenti programmati

- Inserimento testi alternativi alle immagini.
- Avanzamento al livello Silver WCAG 3.0.

Nota finale

La presente Dichiarazione sarà pubblicata nel footer del sito e aggiornata entro il 23 settembre di ogni anno, in conformità con le Linee Guida AGID.